

Bloc de ponçage avec extraction de poussière, 150 mm

Bloc de ponçage manuel, conçu pour être utilisé avec des disques de ponçage auto-agrippants de 150 mm avec trous d'extraction de poussière. Design ergonomique, avec un corps en mousse, pour le confort et la facilité d'utilisation. Une sortie de poussière et un adaptateur permettent de raccorder le bloc à un tuyau d'aspiration pour un ponçage sans poussière.



Additional Information

- Bloc de ponçage, incorporant un connecteur de flexible pour un travail sans poussière.
- · Conçu pour être utilisé avec des disques de ponçage auto-agrippants standard de 150 mm.
- Profil ergonomique pour faciliter l'utilisation, avec des côtés à angle droit et une base rigide perforée.
- Sortie de poussière : 20/28 mm de diamètre. Convient pour une utilisation avec un système d'extraction de poussière, tel que les références 92697 et 92701.
- À utiliser avec les patins de ponçage Connect, voir les références 32223 (P40), 32224 (P60), 32225 (P80), 32226 (P100), 32227 (P120), 32228 (P180) et 32229 (P320).

http://powertec.co.uk/product/92710



ted by The Tool Connection Ltd.

Road | Southam | Warwickshire | CV47 ODR
0) 1926 815 000 F | -44 (0) 1926 815 888

LASER® Kamasa® Gunson Connect





